

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ



9-мм пістолет «Форт-12»



9-мм пістолет «Форт-12» – самозарядний пістолет під набій 9x18 мм Макаров, також випускається під набій 9x17 мм Browning Short (Kurz,.380 ACP).

**Виробник: НВО «Форт»
(Казенне науково-виробниче об'єднання
«Форт» МВС України).**

**Розроблення 1995-1998 рр.,
виробництво з 1998 року.**

Тактико-технічні характеристики Форт-12

Калібр, мм:	9x18 / 9x17
Принцип дії:	вільний затвор
Ударно-спусковий механізм:	одинарної та подвійної дії
Загальна довжина, мм:	180
Висота, мм:	131
Ширина, мм:	33
Довжина ствола, мм:	95
Вага з порожнім магазином, кг:	0,83
Місткість магазину, патронів:	15 (9x18 мм) / 16 (9x17 мм)
Зусилля спуску, кгс:	2,0-3,5
Початкова швидкість польоту кулі, м/с:	320 (9x18 мм) / 305 (9x17 мм)
Практична швидкострільність, пострілів/хв.:	40
Прицільна дальність, м:	25
Нарізи:	6

Будова пістолета «Форт-12»

**Пістолет складається з
6 основних частин:**

- 1. Рамка в зборі (ударно-спусковий механізм та рукоятка) зі стволом;**
- 2. Затвор з ударником, викидачем і запобіжником;**
- 3. Зворотна пружина;**
- 4. Направляюча вісь;**
- 5. Повертаючі пружини;**
- 6. Магазин.**





ПІСТОЛЕТ "ФОРТ-12"

Державне науково-промислове підприємство "ФОРТ" МВС України
 вул. 600-річчя, 27 м. Львів, Україна, 21037 тел. +380 432 469-448, 467-328
 факс +380 432 469-476, 461-002 e-mail: fort@fort.ua www.fort.ua.ua
 State-Owned Science-Industrial Association "FORT" of Ministry of Internal Affairs of Ukraine
 21, 600-rychchya str., Lviv 21037, Ukraine tel. +380 432 469-448, 467-328
 fax +380 432 469-476, 461-002 e-mail: fort@fort.ua.ua www.fort.ua.ua



ПОРЯДОК РОЗБОРКИ ПІСТОЛЕТА

Неповна розборка

1. Вилучити магазин із рукоятки.
2. Вилучити затворну затримку.
3. Відділити затвор від рамки.
4. Зняти напрямну зі зворотними пружинами.

Повна розборка

1. Провести неповну розборку пістолета
2. Зняти задню накладку
3. Зняти упор і вилучити бойову пружину з важелем
4. Вийняти відбивач і курок з рамки
5. Вийняти спусковий гачок з тягою.
6. Вийняти кнопку фіксації магазину.
7. Зняти запобіжник і вилучити ударник з пружиною
8. Розібрати магазин



Прийнятий на озброєння Міністерством внутрішніх справ та Службою безпеки України



9-мм пістолет «Форт-14 ТП»



«Форт-14ТП» – самозарядний пістолет під набій 9х18 мм Макаров, є модифікацією пістолета Форт-14 (тактичний пістолетний комплекс).

Виробник: НВО «Форт» (Казенне науково-виробниче об'єднання «Форт» МВС України).

Виробляється з 2003 року.

Тактико-технічні характеристики Форт-14

Калібр, мм:	9x18
Принцип дії:	вільний затвор
Ударно-спусковий механізм:	одинарної та подвійної дії
Загальна довжина, мм:	210
Висота, мм:	140
Ширина, мм:	33
Довжина ствола, мм:	123,5
Вага з порожнім магазином, кг:	0,92
Місткість магазину, патронів:	16 або 24
Зусилля спуску, кгс:	2,0-3,5
Початкова швидкість польоту кулі, м/с:	335
Практична швидкострільність, пострілів/хв.:	50
Прицільна дальність, м:	25
Нарізи:	6

Пристрій зниження рівня звуку пострілу ПЗРЗП-029

Довжина, мм:

193

Діаметр, мм:

38

Вага, кг:

0,37 (нержавіюча сталь)

Зниження рівня звуку, не менше, дБ:

25





ПІСТОЛЕТ "ФОРТ-14"



- 1 Затвор
- 2 Палець
- 3 Осьова
- 4 Механізм затримки в зброї
- 5 Бульбашка
- 6 Палець вилучення
- 7 Гвинт запобіжника
- 8 Цилиндр
- 9 Запобіжник
- 10 Пружина вилучення
- 11 Пружина запобіжника
- 12 Вибивач
- 13 Відбійник
- 14 Пружина утримання
- 15 Співвідомлювач
- 16 Пружина утримання
- 17 Штифт циліндра
- 18 Курок
- 19 Співвідомлювач
- 20 Штифт
- 21 Пружина
- 22 Вибивач
- 23 Боліт пружини
- 24 Упор
- 25 Пружина
- 26 Гвинт
- 27 Корпус металевий
- 28 Піддонник
- 29 Пружина металевий
- 30 Дно металевий
- 31 Пружина металевий
- 32 Корпус металевий
- 33 Пружина металевий
- 34 Гвинт (пружини)
- 35 Палець
- 36 Запобіжник
- 37 Пружина
- 38 Палець (пружини)
- 39 Співвідомлювач
- 40 Боліт пружини
- 41 Фіксатор
- 42 Боліт пружини
- 43 Пружина
- 44 Бульбашка



Основні характеристики	9 mm Makarov
Використовуваний набір	
Габаритні розміри:	
довжина пістолета, мм	210
висота пістолета, мм	140
ширина пістолета, мм	33
Маса пістолета без набору, кг, не більше	0,82
Початкова швидкість кулі, м/с	335-350
Практична швидкострільність, постр./хв	50
Місткість магазину, шт.	14

ПОРЯДОК РОЗБОРКИ ПІСТОЛЕТА

Налаштування розбірки

1. Вилучити магазин з утримання
2. Зняти затвор з утримання
3. Вилучити затвор з утримання
4. Зняти затвор з утримання

Повна розбірка

1. Пружина металевий
2. Зняти курок
3. Зняти упор і вилучити боліт пружини з металевий
4. Вилучити вилучення з утримання
5. Вилучити пружину металевий
6. Вилучити пружину металевий
7. Зняти запобіжник і вилучити упор з пружини
8. Розібрати металевий



Курок на бойову взвод з ввімкненим запобіжником



Затвор на затворній затримці

Виробник: Міністерство внутрішніх справ України "ФОРТ" НВК Україна
 вул. 100 років 21 м. Київ, Україна 01011 Київ +380 42 444-444, 447-224
 факс +380 42 444-444, 447-224 e-mail: info@fort.ua www.fort.ua

Зброя Служби безпеки України "ФОРТ" of Ministry of Internal Affairs of Ukraine
 21 400 years of Ukraine 2011, Ukraine Kyiv +380 42 444-444, 447-224
 fax +380 42 444-444, 447-224 e-mail: info@fort.ua www.fort.ua

**Прийнятий на озброєння
Міністерством внутрішніх справ та
Службою безпеки України
(для підрозділів СП).**

**У 2014 році Форт-14ТП та Форт-
14ТП з глушником (ПЗРЗП-029)
прийняті на озброєння Збройних
Сил України наказом
Міністерства оборони № 730 від
13 жовтня 2014 року. Надходить
до розвідувальних підрозділів.**



9-мм пістолет «Форт-17»



«Форт-17» – самозарядний пістолет під набій 9×18 мм Макаров (9×17 мм Kurz), є сучасною модифікацією пістолета Форт-12.

Виробник: Казенне науково-виробниче об'єднання «Форт» МВС України (НВО «Форт»)

Виробляється з 2004 року.



Тактико-технічні характеристики Форт-17

Калібр, мм:	9x18 / 9x17
Принцип дії:	вільний затвор
Ударно-спусковий механізм:	одинарної та подвійної дії
Загальна довжина, мм:	179
Висота, мм:	131
Ширина, мм:	35
Довжина ствола, мм:	97
Вага з порожнім магазином, кг:	0,68
Місткість магазину, патронів:	15 (9x18 мм) / 16 (9x17 мм)
Зусилля спуску, кгс:	2,0-3,5
Початкова швидкість польоту кулі, м/с:	320 (9x18 мм) / 300 (9x17 мм)
Практична швидкострільність, пострілів/хв.:	40
Прицільна дальність, м:	25 (9x18 мм) / 30 (9x17 мм)
Нарізи:	6

**Прийнятий на озброєння
Міністерством внутрішніх справ,
Службою безпеки України.**



Помпова гладкоствольна рушниця «Форт-500»



«Форт-500» – серія помпових рушниць калібру 12/76 мм виробництва НВО «Форт» (Казенне науково-виробниче об'єднання «Форт» МВС України). Розроблена наприкінці 1990-тих років для озброєння співробітників правоохоронних органів.

Модифікації

***Форт-500 - перший (базовий) варіант,
знятий з виробництва.***



Форт-500АС



Форт-500МС



Форт-500М1С



Форт-500ТС



Тактико-технічні характеристики

Модифікації:	АС / МС / М1С / ТС
Калібр:	12/76-мм
Принцип дії:	ручна перезарядка, ковзна цівка
Довжина з розкладеним прикладом, мм:	1010 / 878 / 845 / 1042
Довжина зі складеним прикладом, мм:	750 / 780 / 585 / 940
Довжина ствола, мм:	510 / 345 / 345 / 510
Вага з порожнім магазином, не більше, кг:	14,1 / 4,1 / 4,3 / 4,0
Місткість магазину, патронів:	5 / 4 / 4 / 6
Зусилля спуску, кгс:	2,5-3,5

**Прийнята на озброєння
Міністерством внутрішніх справ
України,
Державною прикордонною
службою України.**



Штурмова гвинтівка «Форт-221» (222, 223, 224)



Штурмова гвинтівка «Форт-221» калібру 5,56х45 та 5,45х39 мм – особиста автоматична зброя, призначена для ураження противника на відстані до 500 метрів.

Виробник: НВО «Форт» (Казенне науково-виробниче об'єднання «Форт» МВС України)

Тактико-технічні характеристики Форт-221

Калібр, мм:	5,56х45 / 5,45х39
Принцип дії:	Дія газів на головку поршня
Загальна довжина, мм:	725 / 684 / 645
Довжина ствола, мм:	468 / 419 / 380
Висота з магазином, мм:	243 (5,56х45 мм) 260 (5,45х39 мм)
Ширина, мм:	93
Вага з порожнім магазином, кг:	3,9
Місткість магазину, патронів :	30
Зусилля спуску, кгс:	2,5-4,5
Початкова швидкість польоту кулі, м/с:	860-910 (5,56х45 мм) 600-720 (5,45х39 мм)
Прицільна дальність, м:	до 500
Темп стрільби (постр./хв.):	700-1000 (5,56х45 мм) 500-900 (5,45х39 мм)
Нарізи:	6

Модифікації

Форт-222 – з подовженим стволом та сошками

Форт-223 – укорочена версія

Форт-224 – субкомпактна версія та 9 мм пістолет-кулемет (довжина 580 мм, довжина ствола - 330 мм)



Прийнята на озброєння Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Управління державної охорони, Державної прикордонної служби та Служби зовнішньої розвідки. В 2014 році штурмові гвинтівки Форт отримала 1-а оперативна бригада Національної гвардії.



**В 2014 році штурмові гвинтівки
Форт-221 та Форт-224 прийняті на
озброєння та були закуплені
Збройними Силами України.**



Пістолет-кулемет «Форт-224»



Пістолет-кулемет «Форт-224» калібру **9x19 мм Luger** - особиста ручна, автоматична, стрілецька зброя безперервного вогню. Поєднує портативність пістолета з безперервністю кулеметного вогню. Призначений для ураження цілей на дальності 200 м в умовах міста.

Виробник: НВО «Форт» (Казенне науково-виробниче об'єднання «Форт» МВС України)

Тактико-технічні характеристики «Форт-224»

Калібр, мм:

9x19

Принцип дії:

Дія газів на головку поршня

Загальна довжина, мм:

580

Довжина ствола, мм:

330

Вага з порожнім магазином,
кг:

3,6

Місткість магазину, патронів:

32

Зусилля спуску, кгс:

2,5-4,5

Початкова швидкість
польоту кулі, м/с:

370-420

Прицільна дальність, м:

200

Темп стрільби (постр./хв.):

800-1200

Нарізи:

6

**Прийнятий на озброєння
Міністерства внутрішніх справ,
Служби безпеки України, Управління
державної охорони, Державної
прикордонної служби та Служби
зовнішньої розвідки.**



Штурмова гвинтівка (автомат) «Малюк» (Вулкан)



5,45/7,62-мм штурмова гвинтівка (автомат) «Малюк» – глибока модернізація автомату Калашникова за схемою булпан, що дозволяє значно скоротити довжину зброї, зробивши її компактнішою, та змістити центр ваги у більш зручну точку, що покращує точність вогню.



Розробник: ТОВ «Інтерпроінвест» (Київ)
Серійне виробництво організоване на
ДП «Красилівський агрегатний завод».

Тактико-технічні характеристики

Калібр, мм:

5,45х38 / 7,62х39

Принцип дії:

відведення порохових газів,
поворотний затвор

Вага з порожнім магазином, кг:

3,2 / 3,3

Довжина, мм:

712

Довжина ствола, мм:

415

Місткість магазину, патронів:

30

Прицільна дальність, м:

1000 / до 1000

Початкова швидкість
польоту кулі, м/с:

900 / 715

Відстань прямого пострілу по
грудній мішені, м:

460 / 340

Нарізи:

4

Прийнятий на озброєння Збройних Сил України у 2017 році, як спеціальний автомат «Вулкан».



Легкий кулемет «Форт-401»



**«Форт-401» - легкий кулемет калібру
5,56х45мм (7,62х51мм)
призначений для збільшення вогневої потужності
бойових підрозділів.**

**Виробник: НВО «Форт» (Казенне науково-виробниче
об'єднання «Форт» МВС України)**

Тактико-технічні характеристики

Калібр, мм:	5,56х45 / 7,62х51
Принцип дії:	дія газів на головку поршня
Загальна довжина, мм:	890 (5,56х45 мм), 730 / 819 (7,62х51 мм)
Довжина зі складеним прикладом, мм:	680 (5,56х45 мм), 730 / 819 (7,62х51 мм)
Довжина ствола, мм:	330 (5,56х45 мм), 419 / 508 (7,62х51 мм)
Вага з порожнім магазином, кг:	8,1
Місткість магазину, патронів:	150 (5,56х45 мм) / 100 (7,62х51 мм)
Зусилля спуску, кгс:	4,0-5,0
Початкова швидкість польоту кулі, м/с:	915 (5,56х45 мм) / 850 (7,62х51 мм)
Темп стрільби, пострілів/хв.:	800-1000
Прицільна дальність, м:	500 (5,56х45 мм) / 1000 (7,62х51 мм)
Ресурс ствола, пострілів:	20 000 (5,56х45 мм) / 10 000 (7,62х51 мм)
Нарізи:	6

**В 2009 році прийнятий на озброєння
Міністерства внутрішніх справ
України, Служби безпеки України,
Управління державної охорони,
Державної прикордонної служби та
Служби зовнішньої розвідки.**



7,62-мм снайперська гвинтівка «Форт-301»



Снайперська гвинтівка «Форт-301» калібру 7,62х51 мм – напівавтоматична зброя, призначена для ведення прицільного вогню на великих відстанях.


Виробник: НВО «Форт» (Казенне науково-виробниче об'єднання «Форт» МВС України)

Тактико-технічні характеристики Форт-301

Калібр, мм:	7,62x51
Принцип дії:	дія газів на головку поршня
Загальна довжина, мм:	1115
Довжина зі складеним прикладом, мм:	840
Довжина ствола, мм:	584
Висота, мм:	265
Ширина, мм:	85
Вага з порожнім магазином, кг:	6,9
Місткість магазину, патронів :	25
Зусилля спуску, кгс:	1,7 – 2,5
Початкова швидкість польоту кулі, м/с:	800±20
Прицільна дальність, м:	1000
Ресурс ствола, пострілів:	мін. 10 000
Нарізи:	4



СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА "ФОРТ-301"



Технические характеристики

Диаметр канала ствола по патрону, мм	7,62
Длина ствола с дульным тормозом, мм	564
Тяжесть магазина, кг	2,5
Патроны, шт.	17-25
Наибольший поперечник разброса пули (точность) на дистанции 100 м, не более	30
Отклонение средней точки попадания от контрольной точки (точность) на дистанции 100 м, не более, мм	25
Среднее значение максимальной скорости пули, м/с	800
Сборочные размеры, мм	
Длина с прикладом в сложенном состоянии	640
Высота без магазина	200
Высота с присоединенным магазином	250
Ширина	65
Масса винтовки с пустым магазином, кг	6,9

- 1 Винт дульного компенсатора
- 2 Переднее прицельное устройство (мушка)
- 3 Основание переднего прицельного устройства
- 4 Пружина переднего прицела
- 5 Винт переднего прицела
- 6 Винт цевья
- 7 Цевье
- 8 Направляющая сошки (Планка с т-образным пазом)
- 9 Соединительный винт
- 10 Винт планки - направляющей сошек
- 11 Соединительная гайка сошек
- 12 Основание сошек
- 13 Соединительный винт сошек
- 14 Сошки
- 15 Газовый цилиндр
- 16 Ствольная коробка со стволом в сборе
- 17 Удерживающая (стопорная) пружина
- 18 Курок
- 19 Пружина курка
- 20 Разобщитель
- 21 Рычаг предохранителя (правый)
- 22 Пружина разобщителя
- 23 Спусковой крючок
- 24 Пружина спускового крючка
- 25 Рычаг предохранителя (левый)
- 26 Основание pistolетной рукоятки
- 27 Выбрасыватель
- 28 Пружина выбрасывателя
- 29 Штифт ударника
- 30 Штифт выбрасывателя
- 31 Ось затвора
- 32 Амортизатор (буфер) ударника
- 33 Ударник
- 34 Газовый поршень
- 35 Штифт пружины газового поршня
- 36 Затворная рама
- 37 Муфта
- 38 Фиксатор изогнутой пружины
- 39 Направляющий стержень
- 40 Возвратная пружина
- 41 Крышка стальной коробки в сборе
- 42 Съемок заднего прицельного устройства
- 43 Пружина планки заднего прицельного устройства

- 44 Задний прицел
- 45 Шарнир заднего прицела
- 46 Ось курка
- 47 Ось спускового крючка
- 48 Ось защелки магазина
- 49 Защелка магазина
- 50 Пружина защелки магазина
- 51 Штифт пружины основания приклада
- 52 Основание приклада
- 53 Pistolетная рукоятка
- 54 Винт опоры pistolетной рукоятки
- 55 Винт pistolетной рукоятки
- 56 Коническая шайба
- 57 Опора для руки pistolетной рукоятки
- 58 Ось соединителя приклада
- 59 Пружина приклада (осн. соединителя)
- 60 Стопорное кольцо (затылочная планка) фиксирующая шайба
- 61 Винт соединителя затылочной планки
- 62 Соединитель затылочной планки
- 63 Регулируемый подпорок
- 64 Направляющая упора подпорока
- 65 Винт направляющей подпорока
- 66 Винт упора подпорока по высоте
- 67 Гайка упора подпорока
- 68 Корпус затылочной планки
- 69 Опора
- 70 Винт основания приклада
- 71 Основание пластины затылочной планки
- 72 Резиновый затылок приклада
- 73 Шайба затылочной планки
- 74 Гайка сошки
- 75 Пружина гайки
- 76 Соединитель
- 77 Винт соединителя
- 78 Пружина сошки
- 79 Сошка
- 80 Основание сошки
- 81 Штифт базы сошки
- 82 Корпус магазина (25 патронов)
- 83 Подвешиватель
- 84 Пружина магазина (25 патронов)
- 85 Основание пружины (25 патронов)
- 86 Крышка магазина

Копировать и распространять без разрешения ООО "ФОРТ-301" запрещено.
 Адрес: 125040, г. Москва, ул. Басовская, д. 10/1, стр. 1
 Тел: +7 (495) 494-0100, 494-0101, 494-0102, 494-0103, 494-0104, 494-0105, 494-0106, 494-0107, 494-0108, 494-0109, 494-0110, 494-0111, 494-0112, 494-0113, 494-0114, 494-0115, 494-0116, 494-0117, 494-0118, 494-0119, 494-0120, 494-0121, 494-0122, 494-0123, 494-0124, 494-0125, 494-0126, 494-0127, 494-0128, 494-0129, 494-0130, 494-0131, 494-0132, 494-0133, 494-0134, 494-0135, 494-0136, 494-0137, 494-0138, 494-0139, 494-0140, 494-0141, 494-0142, 494-0143, 494-0144, 494-0145, 494-0146, 494-0147, 494-0148, 494-0149, 494-0150, 494-0151, 494-0152, 494-0153, 494-0154, 494-0155, 494-0156, 494-0157, 494-0158, 494-0159, 494-0160, 494-0161, 494-0162, 494-0163, 494-0164, 494-0165, 494-0166, 494-0167, 494-0168, 494-0169, 494-0170, 494-0171, 494-0172, 494-0173, 494-0174, 494-0175, 494-0176, 494-0177, 494-0178, 494-0179, 494-0180, 494-0181, 494-0182, 494-0183, 494-0184, 494-0185, 494-0186, 494-0187, 494-0188, 494-0189, 494-0190, 494-0191, 494-0192, 494-0193, 494-0194, 494-0195, 494-0196, 494-0197, 494-0198, 494-0199, 494-0200, 494-0201, 494-0202, 494-0203, 494-0204, 494-0205, 494-0206, 494-0207, 494-0208, 494-0209, 494-0210, 494-0211, 494-0212, 494-0213, 494-0214, 494-0215, 494-0216, 494-0217, 494-0218, 494-0219, 494-0220, 494-0221, 494-0222, 494-0223, 494-0224, 494-0225, 494-0226, 494-0227, 494-0228, 494-0229, 494-0230, 494-0231, 494-0232, 494-0233, 494-0234, 494-0235, 494-0236, 494-0237, 494-0238, 494-0239, 494-0240, 494-0241, 494-0242, 494-0243, 494-0244, 494-0245, 494-0246, 494-0247, 494-0248, 494-0249, 494-0250, 494-0251, 494-0252, 494-0253, 494-0254, 494-0255, 494-0256, 494-0257, 494-0258, 494-0259, 494-0260, 494-0261, 494-0262, 494-0263, 494-0264, 494-0265, 494-0266, 494-0267, 494-0268, 494-0269, 494-0270, 494-0271, 494-0272, 494-0273, 494-0274, 494-0275, 494-0276, 494-0277, 494-0278, 494-0279, 494-0280, 494-0281, 494-0282, 494-0283, 494-0284, 494-0285, 494-0286, 494-0287, 494-0288, 494-0289, 494-0290, 494-0291, 494-0292, 494-0293, 494-0294, 494-0295, 494-0296, 494-0297, 494-0298, 494-0299, 494-0300, 494-0301, 494-0302, 494-0303, 494-0304, 494-0305, 494-0306, 494-0307, 494-0308, 494-0309, 494-0310, 494-0311, 494-0312, 494-0313, 494-0314, 494-0315, 494-0316, 494-0317, 494-0318, 494-0319, 494-0320, 494-0321, 494-0322, 494-0323, 494-0324, 494-0325, 494-0326, 494-0327, 494-0328, 494-0329, 494-0330, 494-0331, 494-0332, 494-0333, 494-0334, 494-0335, 494-0336, 494-0337, 494-0338, 494-0339, 494-0340, 494-0341, 494-0342, 494-0343, 494-0344, 494-0345, 494-0346, 494-0347, 494-0348, 494-0349, 494-0350, 494-0351, 494-0352, 494-0353, 494-0354, 494-0355, 494-0356, 494-0357, 494-0358, 494-0359, 494-0360, 494-0361, 494-0362, 494-0363, 494-0364, 494-0365, 494-0366, 494-0367, 494-0368, 494-0369, 494-0370, 494-0371, 494-0372, 494-0373, 494-0374, 494-0375, 494-0376, 494-0377, 494-0378, 494-0379, 494-0380, 494-0381, 494-0382, 494-0383, 494-0384, 494-0385, 494-0386, 494-0387, 494-0388, 494-0389, 494-0390, 494-0391, 494-0392, 494-0393, 494-0394, 494-0395, 494-0396, 494-0397, 494-0398, 494-0399, 494-0400, 494-0401, 494-0402, 494-0403, 494-0404, 494-0405, 494-0406, 494-0407, 494-0408, 494-0409, 494-0410, 494-0411, 494-0412, 494-0413, 494-0414, 494-0415, 494-0416, 494-0417, 494-0418, 494-0419, 494-0420, 494-0421, 494-0422, 494-0423, 494-0424, 494-0425, 494-0426, 494-0427, 494-0428, 494-0429, 494-0430, 494-0431, 494-0432, 494-0433, 494-0434, 494-0435, 494-0436, 494-0437, 494-0438, 494-0439, 494-0440, 494-0441, 494-0442, 494-0443, 494-0444, 494-0445, 494-0446, 494-0447, 494-0448, 494-0449, 494-0450, 494-0451, 494-0452, 494-0453, 494-0454, 494-0455, 494-0456, 494-0457, 494-0458, 494-0459, 494-0460, 494-0461, 494-0462, 494-0463, 494-0464, 494-0465, 494-0466, 494-0467, 494-0468, 494-0469, 494-0470, 494-0471, 494-0472, 494-0473, 494-0474, 494-0475, 494-0476, 494-0477, 494-0478, 494-0479, 494-0480, 494-0481, 494-0482, 494-0483, 494-0484, 494-0485, 494-0486, 494-0487, 494-0488, 494-0489, 494-0490, 494-0491, 494-0492, 494-0493, 494-0494, 494-0495, 494-0496, 494-0497, 494-0498, 494-0499, 494-0500, 494-0501, 494-0502, 494-0503, 494-0504, 494-0505, 494-0506, 494-0507, 494-0508, 494-0509, 494-0510, 494-0511, 494-0512, 494-0513, 494-0514, 494-0515, 494-0516, 494-0517, 494-0518, 494-0519, 494-0520, 494-0521, 494-0522, 494-0523, 494-0524, 494-0525, 494-0526, 494-0527, 494-0528, 494-0529, 494-0530, 494-0531, 494-0532, 494-0533, 494-0534, 494-0535, 494-0536, 494-0537, 494-0538, 494-0539, 494-0540, 494-0541, 494-0542, 494-0543, 494-0544, 494-0545, 494-0546, 494-0547, 494-0548, 494-0549, 494-0550, 494-0551, 494-0552, 494-0553, 494-0554, 494-0555, 494-0556, 494-0557, 494-0558, 494-0559, 494-0560, 494-0561, 494-0562, 494-0563, 494-0564, 494-0565, 494-0566, 494-0567, 494-0568, 494-0569, 494-0570, 494-0571, 494-0572, 494-0573, 494-0574, 494-0575, 494-0576, 494-0577, 494-0578, 494-0579, 494-0580, 494-0581, 494-0582, 494-0583, 494-0584, 494-0585, 494-0586, 494-0587, 494-0588, 494-0589, 494-0590, 494-0591, 494-0592, 494-0593, 494-0594, 494-0595, 494-0596, 494-0597, 494-0598, 494-0599, 494-0600, 494-0601, 494-0602, 494-0603, 494-0604, 494-0605, 494-0606, 494-0607, 494-0608, 494-0609, 494-0610, 494-0611, 494-0612, 494-0613, 494-0614, 494-0615, 494-0616, 494-0617, 494-0618, 494-0619, 494-0620, 494-0621, 494-0622, 494-0623, 494-0624, 494-0625, 494-0626, 494-0627, 494-0628, 494-0629, 494-0630, 494-0631, 494-0632, 494-0633, 494-0634, 494-0635, 494-0636, 494-0637, 494-0638, 494-0639, 494-0640, 494-0641, 494-0642, 494-0643, 494-0644, 494-0645, 494-0646, 494-0647, 494-0648, 494-0649, 494-0650, 494-0651, 494-0652, 494-0653, 494-0654, 494-0655, 494-0656, 494-0657, 494-0658, 494-0659, 494-0660, 494-0661, 494-0662, 494-0663, 494-0664, 494-0665, 494-0666, 494-0667, 494-0668, 494-0669, 494-0670, 494-0671, 494-0672, 494-0673, 494-0674, 494-0675, 494-0676, 494-0677, 494-0678, 494-0679, 494-0680, 494-0681, 494-0682, 494-0683, 494-0684, 494-0685, 494-0686, 494-0687, 494-0688, 494-0689, 494-0690, 494-0691, 494-0692, 494-0693, 494-0694, 494-0695, 494-0696, 494-0697, 494-0698, 494-0699, 494-0700, 494-0701, 494-0702, 494-0703, 494-0704, 494-0705, 494-0706, 494-0707, 494-0708, 494-0709, 494-0710, 494-0711, 494-0712, 494-0713, 494-0714, 494-0715, 494-0716, 494-0717, 494-0718, 494-0719, 494-0720, 494-0721, 494-0722, 494-0723, 494-0724, 494-0725, 494-0726, 494-0727, 494-0728, 494-0729, 494-0730, 494-0731, 494-0732, 494-0733, 494-0734, 494-0735, 494-0736, 494-0737, 494-0738, 494-0739, 494-0740, 494-0741, 494-0742, 494-0743, 494-0744, 494-0745, 494-0746, 494-0747, 494-0748, 494-0749, 494-0750, 494-0751, 494-0752, 494-0753, 494-0754, 494-0755, 494-0756, 494-0757, 494-0758, 494-0759, 494-0760, 494-0761, 494-0762, 494-0763, 494-0764, 494-0765, 494-0766, 494-0767, 494-0768, 494-0769, 494-0770, 494-0771, 494-0772, 494-0773, 494-0774, 494-0775, 494-0776, 494-0777, 494-0778, 494-0779, 494-0780, 494-0781, 494-0782, 494-0783, 494-0784, 494-0785, 494-0786, 494-0787, 494-0788, 494-0789, 494-0790, 494-0791, 494-0792, 494-0793, 494-0794, 494-0795, 494-0796, 494-0797, 494-0798, 494-0799, 494-0800, 494-0801, 494-0802, 494-0803, 494-0804, 494-0805, 494-0806, 494-0807, 494-0808, 494-0809, 494-0810, 494-0811, 494-0812, 494-0813, 494-0814, 494-0815, 494-0816, 494-0817, 494-0818, 494-0819, 494-0820, 494-0821, 494-0822, 494-0823, 494-0824, 494-0825, 494-0826, 494-0827, 494-0828, 494-0829, 494-0830, 494-0831, 494-0832, 494-0833, 494-0834, 494-0835, 494-0836, 494-0837, 494-0838, 494-0839, 494-0840, 494-0841, 494-0842, 494-0843, 494-0844, 494-0845, 494-0846, 494-0847, 494-0848, 494-0849, 494-0850, 494-0851, 494-0852, 494-0853, 494-0854, 494-0855, 494-0856, 494-0857, 494-0858, 494-0859, 494-0860, 494-0861, 494-0862, 494-0863, 494-0864, 494-0865, 494-0866, 494-0867, 494-0868, 494-0869, 494-0870, 494-0871, 494-0872, 494-0873, 494-0874, 494-0875, 494-0876, 494-0877, 494-0878, 494-0879, 494-0880, 494-0881, 494-0882, 494-0883, 494-0884, 494-0885, 494-0886, 494-0887, 494-0888, 494-0889, 494-0890, 494-0891, 494-0892, 494-0893, 494-0894, 494-0895, 494-0896, 494-0897, 494-0898, 494-0899, 494-0900, 494-0901, 494-0902, 494-0903, 494-0904, 494-0905, 494-0906, 494-0907, 494-0908, 494-0909, 494-0910, 494-0911, 494-0912, 494-0913, 494-0914, 494-0915, 494-0916, 494-0917, 494-0918, 494-0919, 494-0920, 494-0921, 494-0922, 494-0923, 494-0924, 494-0925, 494-0926, 494-0927, 494-0928, 494-0929, 494-0930, 494-0931, 494-0932, 494-0933, 494-0934, 494-0935, 494-0936, 494-0937, 494-0938, 494-0939, 494-0940, 494-0941, 494-0942, 494-0943, 494-0944, 494-0945, 494-0946, 494-0947, 494-0948, 494-0949, 494-0950, 494-0951, 494-0952, 494-0953, 494-0954, 494-0955, 494-0956, 494-0957, 494-0958, 494-0959, 494-0960, 494-0961, 494-0962, 494-0963, 494-0964, 494-0965, 494-0966, 494-0967, 494-0968, 494-0969, 494-0970, 494-0971, 494-0972, 494-0973, 494-0974, 494-0975, 494-0976, 494-0977, 494-0978, 494-0979, 494-0980, 494-0981, 494-0982, 494-0983, 494-0984, 494-0985, 494-0986, 494-0987, 494-0988, 494-0989, 494-0990, 494-0991, 494-0992, 494-0993, 494-0994, 494-0995, 494-0996, 494-0997, 494-0998, 494-0999, 494-1000, 494-1001, 494-1002, 494-1003, 494-1004, 494-1005, 494-1006, 494-1007, 494-1008, 494-1009, 494-1010, 494-1011, 494-1012, 494-1013, 494-1014, 494-1015, 494-1016, 494-1017, 494-1018, 494-1019, 494-1020, 494-1021, 494-1022, 494-1023, 494-1024, 494-1025, 494-1026, 494-1027, 494-1028, 494-1029, 494-1030, 494-1031, 494-1032, 494-1033, 494-1034, 494-1035, 494-1036, 494-1037, 494-1038, 494-1039, 494-1040, 494-1041, 494-1042, 494-1043, 494-1044, 494-1045, 494-1046, 494-1047, 494-1048, 494-1049, 494-1050, 494-1051, 494-1052, 494-1053, 494-1054, 494-1055, 494-1056, 494-1057, 494-1058, 494-1059, 494-1060, 494-1061, 494-1062, 494-1063, 494-1064, 494-1065, 494-1066, 494-1067, 494-1068, 494-1069, 494-1070, 494-1071, 494-1072, 494-1073, 494-1074, 494-1075, 494-1076, 494-1077, 494-1078, 494-1079, 494-1080, 494-1081, 494-1082, 494-1083, 494-1084, 494-1085, 494-1086, 494-1087, 494-1088, 494-1089, 494-1090, 494-1091, 494-1092, 494-1093, 494-1094, 494-1095, 494-1096, 494-1097, 494-1098, 494-1099, 494-1100, 494-1101, 494-1102, 494-1103, 494-1104, 494-1105, 494-1106, 494-1107, 494-1108, 494-1109, 494-1110, 494-1111, 494-1112, 494-1113, 494-1114, 494-1115, 494-1116, 494-1117, 494-111

**В 2009 році прийнята на озброєння
Міністерства внутрішніх справ
України, Служби безпеки України,
Управління державної охорони,
Державної прикордонної служби та
Служби зовнішньої розвідки.**

